

M

NOM / Prénom :

Classe :

Date :

Série n° 1 | Donner le produit de chaque opération

Score :

$2 \times 11 = \dots\dots$

$10 \times 8 = \dots\dots$

$10 \times 7 = \dots\dots$

$7 \times 8 = \dots\dots$

$5 \times 2 = \dots\dots$

$4 \times 6 = \dots\dots$

$2 \times 7 = \dots\dots$

$4 \times 9 = \dots\dots$

$10 \times 9 = \dots\dots$

$6 \times 8 = \dots\dots$

$9 \times 10 = \dots\dots$

$5 \times 6 = \dots\dots$

$3 \times 7 = \dots\dots$

$6 \times 10 = \dots\dots$

$7 \times 7 = \dots\dots$

$11 \times 10 = \dots\dots$

$5 \times 9 = \dots\dots$

$9 \times 6 = \dots\dots$

$6 \times 11 = \dots\dots$

$8 \times 2 = \dots\dots$

Série n° 2 | Retrouver le facteur manquant dans chaque produit

Score :

$\dots\dots \times 9 = 36$

$6 \times \dots\dots = 66$

$\dots\dots \times 11 = 99$

$\dots\dots \times 4 = 12$

$\dots\dots \times 9 = 18$

$3 \times \dots\dots = 24$

$\dots\dots \times 4 = 44$

$8 \times \dots\dots = 24$

$\dots\dots \times 11 = 77$

$7 \times \dots\dots = 42$

$\dots\dots \times 9 = 72$

$\dots\dots \times 10 = 90$

$\dots\dots \times 10 = 110$

$\dots\dots \times 4 = 20$

$8 \times \dots\dots = 40$

$\dots\dots \times 10 = 30$

$\dots\dots \times 9 = 81$

$5 \times \dots\dots = 20$

$8 \times \dots\dots = 48$

$5 \times \dots\dots = 15$

Série n° 3 | Retrouver les deux facteurs de chaque produit

Score :

$\dots\dots \times \dots\dots = 4$

$\dots\dots \times \dots\dots = 10$

$\dots\dots \times \dots\dots = 21$

$\dots\dots \times \dots\dots = 9$

$\dots\dots \times \dots\dots = 3$

$\dots\dots \times \dots\dots = 22$

$\dots\dots \times \dots\dots = 33$

$\dots\dots \times \dots\dots = 6$

$\dots\dots \times \dots\dots = 14$

$\dots\dots \times \dots\dots = 43$

$\dots\dots \times \dots\dots = 29$

$\dots\dots \times \dots\dots = 55$

$\dots\dots \times \dots\dots = 11$

$\dots\dots \times \dots\dots = 77$

$\dots\dots \times \dots\dots = 13$

$\dots\dots \times \dots\dots = 17$

$\dots\dots \times \dots\dots = 35$

$\dots\dots \times \dots\dots = 15$

$\dots\dots \times \dots\dots = 31$

$\dots\dots \times \dots\dots = 37$

Réponses



Série n° 1

22 80 70 56 10

24 14 36 90 48

90 30 21 60 49

110 45 54 66 16

Série n° 2

4 11 9 3 2

8 11 3 7 6

8 9 11 5 5

3 9 4 6 3

Série n° 3

2x2 2x5 3x7 3x3 1x3

2x11 3x11 2x3 2x7 1x43

1x29 5x11 1x11 7x11 1x13

1x17 5x7 3x5 1x31 1x37

M

NOM / Prénom :

Classe :

Date :

Série n° 1 | Donner le produit de chaque opération

Score :

$5 \times 10 = \dots\dots$	$4 \times 3 = \dots\dots$	$5 \times 2 = \dots\dots$	$10 \times 10 = \dots\dots$	$2 \times 8 = \dots\dots$
$8 \times 9 = \dots\dots$	$8 \times 5 = \dots\dots$	$9 \times 10 = \dots\dots$	$6 \times 10 = \dots\dots$	$2 \times 2 = \dots\dots$
$5 \times 7 = \dots\dots$	$11 \times 2 = \dots\dots$	$2 \times 10 = \dots\dots$	$5 \times 3 = \dots\dots$	$7 \times 9 = \dots\dots$
$2 \times 6 = \dots\dots$	$4 \times 8 = \dots\dots$	$6 \times 7 = \dots\dots$	$11 \times 7 = \dots\dots$	$8 \times 10 = \dots\dots$

Série n° 2 | Retrouver le facteur manquant dans chaque produit

Score :

$\dots\dots \times 10 = 50$	$\dots\dots \times 6 = 12$	$2 \times \dots\dots = 16$	$8 \times \dots\dots = 56$	$\dots\dots \times 6 = 60$
$\dots\dots \times 11 = 33$	$2 \times \dots\dots = 8$	$\dots\dots \times 8 = 16$	$10 \times \dots\dots = 80$	$\dots\dots \times 5 = 15$
$\dots\dots \times 2 = 6$	$10 \times \dots\dots = 90$	$\dots\dots \times 8 = 80$	$6 \times \dots\dots = 18$	$\dots\dots \times 11 = 88$
$10 \times \dots\dots = 50$	$6 \times \dots\dots = 24$	$2 \times \dots\dots = 18$	$\dots\dots \times 4 = 16$	$2 \times \dots\dots = 12$

Série n° 3 | Retrouver les deux facteurs de chaque produit

Score :

$\dots\dots \times \dots\dots = 25$	$\dots\dots \times \dots\dots = 10$	$\dots\dots \times \dots\dots = 49$	$\dots\dots \times \dots\dots = 55$	$\dots\dots \times \dots\dots = 14$
$\dots\dots \times \dots\dots = 15$	$\dots\dots \times \dots\dots = 37$	$\dots\dots \times \dots\dots = 6$	$\dots\dots \times \dots\dots = 35$	$\dots\dots \times \dots\dots = 9$
$\dots\dots \times \dots\dots = 77$	$\dots\dots \times \dots\dots = 4$	$\dots\dots \times \dots\dots = 47$	$\dots\dots \times \dots\dots = 29$	$\dots\dots \times \dots\dots = 21$
$\dots\dots \times \dots\dots = 22$	$\dots\dots \times \dots\dots = 43$	$\dots\dots \times \dots\dots = 33$	$\dots\dots \times \dots\dots = 31$	$\dots\dots \times \dots\dots = 13$

Réponses



Série n° 1

50 12 10 100 16
 72 40 90 60 4
 35 22 20 15 63
 12 32 42 77 80

Série n° 2

5 2 8 7 10
 3 4 2 8 3
 3 9 10 3 8
 5 4 9 4 6

Série n° 3

5x5 2x5 7x7 5x11 2x7
 3x5 1x37 2x3 5x7 3x3
 7x11 2x2 1x47 1x29 3x7
 2x11 1x43 3x11 1x31 1x13

M

NOM / Prénom :

Classe :

Date :

Série n° 1 | Donner le produit de chaque opération

Score :

$2 \times 4 = \dots\dots$

$9 \times 8 = \dots\dots$

$5 \times 11 = \dots\dots$

$8 \times 11 = \dots\dots$

$9 \times 3 = \dots\dots$

$11 \times 6 = \dots\dots$

$3 \times 9 = \dots\dots$

$2 \times 10 = \dots\dots$

$5 \times 4 = \dots\dots$

$7 \times 2 = \dots\dots$

$7 \times 10 = \dots\dots$

$4 \times 8 = \dots\dots$

$8 \times 7 = \dots\dots$

$4 \times 10 = \dots\dots$

$2 \times 8 = \dots\dots$

$11 \times 7 = \dots\dots$

$8 \times 5 = \dots\dots$

$4 \times 5 = \dots\dots$

$3 \times 7 = \dots\dots$

$6 \times 8 = \dots\dots$

Série n° 2 | Retrouver le facteur manquant dans chaque produit

Score :

$\dots\dots \times 9 = 27$

$\dots\dots \times 10 = 60$

$10 \times \dots\dots = 20$

$\dots\dots \times 2 = 8$

$3 \times \dots\dots = 21$

$2 \times \dots\dots = 10$

$\dots\dots \times 11 = 99$

$4 \times \dots\dots = 16$

$9 \times \dots\dots = 99$

$8 \times \dots\dots = 88$

$\dots\dots \times 6 = 60$

$\dots\dots \times 6 = 66$

$\dots\dots \times 3 = 9$

$\dots\dots \times 5 = 25$

$4 \times \dots\dots = 8$

$\dots\dots \times 3 = 6$

$\dots\dots \times 9 = 72$

$\dots\dots \times 2 = 14$

$\dots\dots \times 11 = 55$

$9 \times \dots\dots = 36$

Série n° 3 | Retrouver les deux facteurs de chaque produit

Score :

$\dots\dots \times \dots\dots = 17$

$\dots\dots \times \dots\dots = 14$

$\dots\dots \times \dots\dots = 33$

$\dots\dots \times \dots\dots = 21$

$\dots\dots \times \dots\dots = 43$

$\dots\dots \times \dots\dots = 31$

$\dots\dots \times \dots\dots = 41$

$\dots\dots \times \dots\dots = 25$

$\dots\dots \times \dots\dots = 3$

$\dots\dots \times \dots\dots = 11$

$\dots\dots \times \dots\dots = 5$

$\dots\dots \times \dots\dots = 10$

$\dots\dots \times \dots\dots = 7$

$\dots\dots \times \dots\dots = 6$

$\dots\dots \times \dots\dots = 77$

$\dots\dots \times \dots\dots = 22$

$\dots\dots \times \dots\dots = 37$

$\dots\dots \times \dots\dots = 35$

$\dots\dots \times \dots\dots = 23$

$\dots\dots \times \dots\dots = 55$

Réponses



Série n° 1

8 72 55 88 27

66 27 20 20 14

70 32 56 40 16

77 40 20 21 48

Série n° 2

3 6 2 4 7

5 9 4 11 11

10 11 3 5 2

2 8 7 5 4

Série n° 3

1x17 2x7 3x11 3x7 1x43

1x31 1x41 5x5 1x3 1x11

1x5 2x5 1x7 2x3 7x11

2x11 1x37 5x7 1x23 5x11

M

NOM / Prénom :

Classe :

Date :

Série n° 1 | Donner le produit de chaque opération

Score :

$3 \times 11 = \dots\dots$	$4 \times 5 = \dots\dots$	$8 \times 10 = \dots\dots$	$11 \times 4 = \dots\dots$	$4 \times 3 = \dots\dots$
$7 \times 6 = \dots\dots$	$6 \times 5 = \dots\dots$	$10 \times 11 = \dots\dots$	$7 \times 11 = \dots\dots$	$9 \times 6 = \dots\dots$
$8 \times 9 = \dots\dots$	$7 \times 4 = \dots\dots$	$8 \times 4 = \dots\dots$	$4 \times 4 = \dots\dots$	$8 \times 6 = \dots\dots$
$3 \times 3 = \dots\dots$	$3 \times 4 = \dots\dots$	$10 \times 9 = \dots\dots$	$5 \times 5 = \dots\dots$	$2 \times 4 = \dots\dots$

Série n° 2 | Retrouver le facteur manquant dans chaque produit

Score :

$\dots\dots \times 4 = 32$	$4 \times \dots\dots = 36$	$10 \times \dots\dots = 30$	$8 \times \dots\dots = 72$	$2 \times \dots\dots = 8$
$10 \times \dots\dots = 110$	$\dots\dots \times 8 = 32$	$10 \times \dots\dots = 100$	$\dots\dots \times 5 = 50$	$6 \times \dots\dots = 42$
$8 \times \dots\dots = 40$	$6 \times \dots\dots = 24$	$10 \times \dots\dots = 50$	$\dots\dots \times 7 = 14$	$7 \times \dots\dots = 14$
$8 \times \dots\dots = 48$	$\dots\dots \times 6 = 54$	$\dots\dots \times 6 = 18$	$4 \times \dots\dots = 28$	$\dots\dots \times 11 = 44$

Série n° 3 | Retrouver les deux facteurs de chaque produit

Score :

$\dots\dots \times \dots\dots = 77$	$\dots\dots \times \dots\dots = 55$	$\dots\dots \times \dots\dots = 5$	$\dots\dots \times \dots\dots = 3$	$\dots\dots \times \dots\dots = 10$
$\dots\dots \times \dots\dots = 9$	$\dots\dots \times \dots\dots = 43$	$\dots\dots \times \dots\dots = 25$	$\dots\dots \times \dots\dots = 17$	$\dots\dots \times \dots\dots = 23$
$\dots\dots \times \dots\dots = 37$	$\dots\dots \times \dots\dots = 29$	$\dots\dots \times \dots\dots = 49$	$\dots\dots \times \dots\dots = 14$	$\dots\dots \times \dots\dots = 35$
$\dots\dots \times \dots\dots = 33$	$\dots\dots \times \dots\dots = 7$	$\dots\dots \times \dots\dots = 6$	$\dots\dots \times \dots\dots = 41$	$\dots\dots \times \dots\dots = 22$

Réponses



Série n° 1

33 20 80 44 12
 42 30 110 77 54
 72 28 32 16 48
 9 12 90 25 8

Série n° 2

8 9 3 9 4
 11 4 10 10 7
 5 4 5 2 2
 6 9 3 7 4

Série n° 3

7x11 5x11 1x5 1x3 2x5
 3x3 1x43 5x5 1x17 1x23
 1x37 1x29 7x7 2x7 5x7
 3x11 1x7 2x3 1x41 2x11